



# PROFIELPLATEN EN GOLFPLATEN

## Dakplaat

NR. 45.333.1000

Op **stock** tot lengtes van 4500mm en per stuk verkrijgbaar

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal

DIKTE: 0,35 – 0,75mm

DEKBREEDTE: 1000mm

HOOGTE: 45mm

LENGTE: 1500 tot 4500mm


Verspringt per halve meter

Langere lengtes op maat verkrijgbaar op bestelling

KLEUR: RAL 8019 - Bruin

Andere RAL kleuren op bestelling

ANTICONDENS: op bestelling



## Wandplaat

NR. 25.280.840

Op **stock** tot lengtes van 3000mm en per stuk verkrijgbaar

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal

DIKTE: 0,35 – 0,75mm

DEKBREEDTE: 840mm


HOOGTE: 25mm

LENGTE: 2000 – 2500 - 3000mm

Langere lengtes op maat verkrijgbaar op bestelling

KLEUR: RAL 8019 - Bruin

Andere RAL kleuren op bestelling





# PROFIELPLATEN EN GOLFPLATEN

## Galva golfplaat


NR. 18.76.836 - NR. 18.76.988 - NR. 18.76.1064

Op **stock** tot lengtes van 3500mm en per stuk verkrijgbaar

De golfplaten kunnen dienen als dakbedekking voor uw tuinhuisje of carport, vals plafond, werfafsluiting, binnenwand en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Verzinkt staal  
DIKTE: 0,35 - 0,75mm  
DEKBREEDTE: 836 - 988 - 1064mm  
HOOGTE: 18mm

LENGTE: 2000 - 2500 - 3000 - 3500mm  
Langere lengtes op maat verkrijgbaar op bestelling



## Gelakte golfplaat

NR. 18.76.836 - NR. 18.76.988 - NR. 18.76.1064


Op **bestelling**

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal  
DIKTE: 0,35 - 0,75mm  
DEKBREEDTE: 1064mm  
HOOGTE: 18mm

LENGTE: 500 - 13600mm

KLEUR: Verschillende RAL kleuren beschikbaar





# PROFIELPLATEN EN GOLFPLATEN

## Dakpanplaat

NR. 23.183.1100

Op **bestelling**

De dakpanplaat kan dienen als dakbedekking voor uw terrasbedekking, tuinhuis, carport en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Verzinkt staal


DIKTE: 0,35 - 0,75mm

DEKBREEDTE: 1100mm

HOOGTE: 23mm

LENGTE: 500 - 13600mm

KLEUR: Verschillende RAL kleuren beschikbaar



## Dak- en wandplaat

NR. 35.207.1035

Op **bestelling**

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal

DIKTE: 0,35 - 0,75mm


DEKBREEDTE: 1035mm

HOOGTE: 35mm

LENGTE: 500 - 16000mm

KLEUR: Verschillende RAL kleuren beschikbaar  
\*RAL kleur zijde te bevestigen\*

ANTICONDENS: Optioneel





# PROFIELPLATEN EN GOLFPLATEN

## Dakplaat

NR. 25.267.1070

Op [bestelling](#)

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal

DIKTE: 0,35 – 0,75mm

DEKBREEDTE: 1070mm

HOOGTE: 25mm


LENGTE: 500 – 13600mm

KLEUR: Verschillende RAL kleuren beschikbaar

\*RAL kleur zijde te bevestigen \*

ANTICONDENS: Optioneel

DAK



## Wandplaat

NR. 25.267.1070

Op [bestelling](#)

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal

DIKTE: 0,35 – 0,75mm

DEKBREEDTE: 1070mm

HOOGTE: 25mm


LENGTE: 500 – 13600mm

KLEUR: Verschillende RAL kleuren beschikbaar

\*RAL kleur zijde te bevestigen \*

ANTICONDENS: Optioneel

WAND





# PROFIELPLATEN EN GOLFPLATEN

## Dakplaat

NR. 40.250.1000

### Op **bestelling**

De dak- en wandplaat kan dienen als dakbedekking, wandplaat, afsluiting voor uw omheining, gevelbekleding, binnenhuisdecoratie en nog zoveel meer.

MATERIAAL: Gelakt verzinkt staal

DIKTE: 0,35 – 0,75mm

DEKBREEDTE: 1000mm

HOOGTE: 40mm

LENGTE: 500 – 13600mm

KLEUR: Verschillende RAL kleuren beschikbaar  
\*RAL kleur zijde te bevestigen\*

ANTICONDENS: Optioneel

